

21.5" Digital Signage Hygiene Station (Basis-kit)

faytech's 21,5" **Hygiene Station** ist die perfekte Lösung für den **Einzelhandel**, das **Gastgewerbe**, das **Hotel- und Gaststättengewerbe** und andere **Dienstleistungsbranchen** sowie für Behörden und Institutionen. Sie wurde entwickelt, um **Digital Signage und Messaging** mit einer integrierten **Hygienelösung** zu fördern.

Dieser Kiosk trägt dazu bei, dass Ihr Unternehmen, Ihre Kunden und Gäste **sicher und gesund** bleiben, während Ihr Unternehmen dennoch seine kritischen Funktionen erfüllen kann.

In einer so unsicheren Zeit war es noch nie so wichtig wie heute, Ihre Gäste/Mitarbeiter zu **informieren** und gleichzeitig eine **sichere Umgebung** zu schaffen.

Im Basis-Kit enthalten:


- 21.5" Touch-Monitor mit Gehäuse
- Wandhalterung

Optional:

- Desinfektionsmittel (1 Liter)
- Thermopile-Array-Kamera
- Full-HD-Kamera
- Stabiler Standfuß



Hygiene Station Vorteile - Kunden



Vorteile für Kunden

Diese Hygiene Station eignet sich perfekt, um die neuesten Updates zu überprüfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie Ihre Hände desinfizieren können.

Ensures Hygiene

- Stellt sicher, dass jeder im Bedarfsfall Zugang zu Handdesinfektionsmitteln hat.



Be Informed

- Der Bildschirm stellt sicher, dass die Kunden bei der Eingabe informiert werden!



Interactive Solution

- Kunden können den Bildschirm zum Navigieren oder zur Überprüfung bestimmter Inhalte verwenden.



Temperature Check

- Die Temperatur von jedem, der sich vor dem Bildschirm befindet, kann an Ort und Stelle überprüft werden!



21.5" Digital Signage Hygiene Station (Basis-kit)

Hygiene Station Vorteile - Implementierer

Vorteile für Implementierer

Er ist perfekt, um Ihre Gäste mit Werbung, Benachrichtigungen oder anderen digitalen Inhalten zu informieren und zu beschäftigen, und bietet gleichzeitig eine hygienische Lösung.



Promotions

- Raum für Werbeaktionen, interaktive Inhalte, Informationen, Social Media Feed, Wetter, Nachrichten und vieles mehr!




Safe & Sanitized

- Einen sicheren und hygienisch einwandfreien Laden oder eine Organisation für Mitarbeiter und Gäste zu gewährleisten.




Effective use of space

- Interaktiver Bildschirm, Handdesinfektionsstation und Thermosensor in einem Kiosk integriert.




Easy to integrate


- Eingebaute, freistehende oder wandmontierte Lösungsmöglichkeiten!




Front view



Side view



Back view



Top view

* Der in der Zeichnung gezeigte Stand ist optional.

Tolerance: $\pm 1\text{mm}$

Hygiene Station Features

Multi-touch LCD Screen



Der Kiosk ist um einen kapazitiven 21,5-Zoll-10-Punkt-Touchscreen herum aufgebaut, mit 7H und IK08-Schutzglas. Das macht das Glas stark und robust! Außerdem ist der Touchscreen optisch verklebt und hat eine entspiegelte Oberflächenbehandlung.

Der Touchscreen kann mit antimikrobieller und antiviraler 24/7-Technologie beschichtet werden. Damit ist das Gerät über den gesamten Lebenszyklus des Produktes 24/7 keimfrei geschützt! Die beschichtete Oberfläche blockiert dauerhaft bis zu 99,99%* der Bakterien. Bewährte Ergebnisse gegen MRSA, E.coli, C. diff. und humanes Coronavirus. Die beschichtete Oberfläche lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen.

*ISO 27447 Zertifizierungsstandard für antimikrobielle Mittel, unabhängig verifiziert von Airmid laboratories

Antimicrobial Coating (optional)



Hand Sanitizer (optional)



Eingebauter Hand-Sanitizer, der mit einem Sensor arbeitet. Dieses Desinfektionsmittel stellt sicher, dass der Arbeitsbereich oder das Geschäft sowohl hygienisch als auch sicher ist, während gleichzeitig ein Bereich zum Auflisten interaktiver oder digitaler Inhalte erhalten bleibt!

Der Kiosk kann auch mit einer Full-HD-Kamera integriert werden, wenn Sie an zusätzlicher Sicherheit oder interaktiven Optionen interessiert sind, bei denen Kamera und Touch kombiniert werden. Sie ist in der Lage, hochauflösende Bilder und Videos aufzunehmen.

Camera (optional)



Thermal Sensor (optional)



Für Interessierte kann der Kiosk auch mit einem Wärmesensor integriert werden. Er wird direkt an den Kiosk angeschlossen und kann auf einfache Weise die Körpertemperatur messen, was die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Kunden gewährleistet.

Die Hygiene Station ist standardmäßig mit einem Monitor ausgestattet. Auf Wunsch kann jedoch ein faytech IPC integriert werden, um einen voll funktionsfähigen Touch PC Kiosk mit der erforderlichen Peripherie zu erhalten.

Integrated IPC (Optional)



21.5" Digital Signage Hygiene Station (Basis-kit)

Hygiene Station Specifications

Artikelname			21.5" Digital Signage Hygiene Station (Basis-kit)		
Modell-Nr. / EAN-Nr.			FT215TMKHS		
<small>Globaler Artikel-Code</small>	<small>Europäischer Artikel-Code</small>	<small>Erscheinungsdatum</small>	<small>Globaler Artikel-Code</small>	<small>Europäischer Artikel-Code</small>	<small>Erscheinungsdatum</small>
3030505405	1010501961	16/05/2020			

IP-Schutzklasse	
Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40	

LCD-Panel	
Bildschirmdiagonale (Inch/cm)	21.5/54.69
Aktiver Bereich Display (cm)	47.70×26.80
Seitenverhältnis	16:9
Physikalische Auflösung	1920×1080
Maximale Auflösung	1920×1200
Angezeigte Farben	16.7M
Helligkeit (cd/m ²)	250
Kontrast	1000:1
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms)	7/7
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°)	178/178
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden)	LED / 30,000

Externe Anschlüsse	
Video	1x HDMI 1.3 (inkl. HDCP)
	1x DVI-D
	1x VGA
Audio	1x PC-Audio
Touch-Anschluss	1x USB
Anschlüsse	1x Seriell
	1x 12V DC-In

Touch Panel	
Touch Technologie	Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch
Touch Panel-Treiber	Windows; Linux; Mac; Android
Lebenszeit Touch-Panel	Unlimitiert
Oberflächenhärte	7H
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (chemisch geätzt)
	Antimikrobiell (optional)

Operation / Mechanical	
Betriebstemperatur (°C)	-10 ~ +60
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH)	10% - 90%
Netto-Gewicht (kg) (kein Stand)	5.00
Brutto-Gewicht (kg) (kein Stand)	7.30 (inkl. Kartontage)
Gehäusematerial (Open Frame)	Aluminium
Gehäuse (mm) L × W × H (kein Stand)	370.0 × 129.00 × 1080.0
Housing (mm) L × W × H (mit Stand)	500.0 × 299.51 × 1865.0
Befestigung (Rückseite)	VESA 250 × 400

Stromverbrauch	
Energieversorgung	100-240V ACDC active switching; 24V DC-Out
Betriebsspannung (V)	12
Stromverbrauch (W)	28
Stand-by Stromverbrauch (W)	<1

Im lieferumfang	
Netzteil (siehe Stromverbrauch)	
Kurzanleitung	

Hygiene Station Peripherals (Optional)

Wärmesensor Details	
Sensor-Typ	Thermopile-Ferninfrarot-Sensor
Marke	Heimann
Modell-Nr.	HTPA32x32
Abstand	Bis zu 1 Meter
Verfügbares Spektrum	8-14um
Resolution	32 x 32
Pixel-Größe	90um
Maximale Bildrate	7-9Hz
Typische Zieltemperatur (°C)	-10-150
Zieltemperaturbereich (°C)	-20-500
Objekt-Temperaturbereich (°C)	40-1000
Genauigkeit	± 0.5°C-
Ausgang	RGB / Temperatur-Array
FOV (Field Of View)	33°

Full-HD-Kamera	
Sensor	AR0230 (Breite dynamische Farbe)
Objektivgröße	1/2.7 inch
Effektivste Pixel	1928 x 1088
Datenformat	MJPEG/YUY2
Pixel-Größe	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
Dynamischer Bereich	Bis zu 105dB
Fokus	Fester Fokus
Bildfrequenz	30FPS
FOV (Field of View)	65°


Wärmesensor

Full-HD-Kamera

10-Punkt-Multi-Touch
kapazitiver Touch-Panel

Anti-glare und
Antimikrobiell beschichtete
Oberfläche (optional)

Optisch gebundenes Display



Handdesinfektionsmittel
innen (Optional)

*Dieser Flyer kann Änderungen unterliegen

Corporate Headquarters

faytech AG
Bischhäuser Aue 10
37213 Witzenhausen
Germany

support@faytech.com
contact@faytech.com
www.faytech.com

China: +86 755 8958 0612
Germany: +49 5542 30374 10
USA: +1 646 205 3214
India: +91 11 49707436
Japan: +070 4127 5167